REVISTA
DE LA
Sociedad Entomológica Argentina

AÑO II | BUENOS AIRES, NOVIEMBRE 1º. DE 1927 | Nº. 5

(LEPIDOPTEROLOGIA ARGENTINA)

Callicore candrena GODT var. nov. **Maldonadoi**

POR

ALBERTO BREYER

En el mes de Julio varios socios de esta sociedad realizaron una excursión de estudio a Punta Lara, cerca de La Plata.

Guiados por el Sr. Maldonado Bruzzone hemos llegado a unos lugares boscosos, donde sin duda hubiéramos podido encontrar mucho material, si la temperatura hubiera sido más propicia y si no hubiera soplado un viento tan fuerte. Sin embargo he obtenido allí el ejemplar que describiré como variación nueva.

Todos conocemos la *Callicore candrena*, que es muy común en el Norte de nuestra República, de donde tengo una cantidad de ejemplares.

También he obtenido un ejemplar en el Tigre.

El ejemplar que ahora acabo de encontrar en Punta Lara es manifiestamente diferente.

A primera vista se ven las diferencias en las fotografías que presento. Ambas mariposas son presentadas de lado inferior, pues en este lado se manifiestan las diferencias.

ALAS ANTERIORES: En la forma corriente existe una faja submarginal bipartita, que en la variación nueva ha desaparecido casi por completo. Parece que el color obscuro faltante ha obscurecido en cambio el resto de estas alas.

ALAS POSTERIORES: La forma corriente tiene dos líneas submarginales y dos basales y en el centro un ocho (8) perfecto y otro imperfecto, todo dibujado muy nítidamente, en negro, sobre fondo gris plateado.

En la variación nueva las líneas submarginales confluyen en una faja de color gris oscuro esfumado, tirando al marrón. Las dos líneas basales han desaparecido. Los dos ochos no tienen más su centro plateado, sino que se presentan como máculas de color marrón opaco y esfumado.

Parece que el color negro que falta en la var. nueva, se halla repartido sobre toda la superficie de las alas posteriores, dándoles un tono gris obscuro.

Según asegura el Sr. Maldonado Bruzzone, toda la generación del invierno presenta estas características, y es por esto que determinamos este ejemplar como variación. De lo contrario, la forma nueva sería una aberración, lo que en nada modificaría su denominación.

Dedicamos esta variación nueva a nuestro consocio y amigo el Sr. Maldonado Bruzzone, quien en aquel día ha dirigido nuestra excursión con tanta amabilidad y pericia.

Un ejemplar en mi colección.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1927.



Callicore candrena Godt.

(Aumento: 2 veces)



Callicore candrena nov. var. *Maldonadoi* Alb. Breyer

(Aumento: 2 veces)